




Jøtul F 134 (Sokkeli, ilman lasia)





- (1) - Savuputken keskikohta  
(2) - Raitisilmaliitännän keskikohta



Lattialevyn minimimitat.  
X/Y = Kansallisten lakien ja määräysten mukaan.



Jøtul F 136 (Pylväsjalca, ilman lasia)



Palavasta materiaalista  
valmistettu seinä






Vähimmäisetäisyys palavaan seinään





- \* Raitisilmaliitäntä  
\*\* Minimietäisyys tulisijan aukosta huonekaluihin/palavaan materiaaliin.  
\*\*\* Etäisyys palavaan seinään puolieristettyä/suojattua savuputkea käytettäessä

## Päällirakennettu



(1) - Savuputken keskikohta  
(2) - Raitisilmaliitännän keskikohta

Technical drawing showing a cross-section and a top view of a hole in a plate. The plate has a width of 610 mm. The hole has a diameter of 100 mm. The distance from the left edge of the plate to the center of the hole is 290 mm. The distance from the center of the hole to the right edge of the plate is 100 mm. The hole is shown in a cross-section view, indicating it is a through-hole. The top view shows the hole is circular with a diameter of 100 mm. The cross-section view shows the hole is 100 mm deep. The top view also shows a smaller hole with a diameter of 67 mm, located 290 mm from the left edge of the plate. A dashed line indicates the hole is a through-hole.






900189-P03



Jøtul F 135 (Sokkeli ja lasi)

Jøtul F 137 (Pylväsjalka ja lasi)



Palavasta materiaalista valmistettu seinä



(1) - Savuputken keskikohta  
(2) - Raitisilmaliitännän keskikohta




Lattialevyn minimimitat.  
X/Y = Kansallisten lakien ja määräysten mukaan.




- \* Raitisilmaliitäntä
- \*\* Minimietäisyys tulisijan aukosta huonekaluihin/palavaan materiaaliin.
- \*\*\* Etäisyys palavaan seinään puolieristettyä/suojattua savuputkea käytettäessä

Jøtul F 135 / F 137 - Minimietäisyys palomuurilla suojattuun seinään

Päällerrakennettu



Upotettu



\* Raitisilmaliitântä